

D-Lite Alu-ophæng for KE-½D Interiør System

QL-0003-DK-05

Yderligere skinner (std. 2000 mm)

Startpakke består af:

Pinolskruer (2 stk.)

Endeprofil (1 stk.)

Endeskruer (4 stk.)

Startskinner (2 stk.)

Samlestifter (6 stk.)

500mm

A

A

Montageåbning
til tekstilvulst


Spor til samlestifter
og endeskruer

Spor til tekstilvulst

Spor til samlestifter
og endeskruer



Spor til samlestifter og endeskruer

Spor til loftsmontage
(selvskærende skruer)




D-Lite Alu for KE-½D Interiør System (skinnemontage)

QL-0004-DK-05





Hvis montering af studs er mulig over loft, behøves der ingen lynlås i nærheden af studs.



Hvis montage af studs skal ske indvendigt, skal man være opmærksom på at placere mindst 1 lynlås tæt på studs. Alternativt skal der laves en servicelynlås i buen.




Indvendigt hjørne skal fastgøres med mindst én skrue i enten væg eller loft.



Før snoren gennem hullet. Træk tekstilkanalen ud til enden af skinnen. Spænd pinolskruen med 3 mm Unbrakonøgle (medfølger ikke).








Når tekstilkanalen sidder som den skal, spændes pinolskruerne med 3 mm Unbrakonøgle (medfølger ikke).





AIR THE WAY YOU WANT

AIR THE WAY YOU WANT



D-Lite Alu for KE-½D Interiør System (fordeler)


QL-0006-DK-05





D-Lite Alu-ophæng for KE-½D Interiør System (knæk)

QL-0007-DK-05



Se følgeseddel for specifik vinkel




**Knæk
højre/venstre**



Knæk ned









Knæk op



D-Lite Alu for KE-1/2D Interiør System (knæk 90°)


QL-0008-DK-05

**Knæk
højre/venstre****Knæk ned****Knæk op**

D-Lite Alu for KE-½D Interiør System (Servicelynlås)

QL-0009-DK-05

D-Lite Alu ½D-kanal med servicelynlås



D-Lite Alu ½D-kanal med lynlås

