



# Ein gutes Raumklima mit textiler Luftverteilung.



Zertifiziert nach den UN-Zielen  
für nachhaltige Entwicklung

KE FIBERTEC

AIR THE WAY YOU WANT




# Gleichmäßige Luftverteilung für ein gutes Raumklima.


## Textile Luftverteilung

KE Fibertec entwickelt, produziert und vermarktet "Gutes Raumklima" mit nachhaltigen Luftverteilensystemen aus Fasertechnologie.

Das Luftverteilprinzip basiert auf die zugfreie und gleichmäßige Verteilung der Luft durch die maßgeschneiderten Textilkanäle, die in fast allen Anwendungsbereichen genutzt werden: von der Industrie bis zu großen Sporthallen, in Bürogebäuden, Laboren, in der Lebensmittelindustrie und vielen anderen Bereichen, in denen ein gutes Raumklima gefordert wird.



**Konventioneller Stahlkanal**



**Innovativer Textilkanal**

## Der erste Cradle-to-Cradle-Lüftungskanal der Welt

Im Jahr 2012 wurde CradleVent® als der weltweit erste Lüftungskanal Cradle to Cradle zertifiziert.

CradleVent® ist der weltweit erste Lüftungskanal, der die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung des anerkannten EPEA-Instituts in Hamburg erhalten hat. CradleVent® ist unser Beitrag zu einem nachhaltigen, zukunftssicheren Produkt zur Luftverteilung in Büroräumen, Schulen, Laboren, Sportstätten, öffentlichen Gebäuden und anderen Komfortbereichen.

Angesichts des wachsenden Bewusstseins für Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz wird die Verwendung der gut dokumentierten CradleVent®-Gebäudekomponente für Bauunternehmer und Architekten immer attraktiver.

## Vorteile von Textilkanälen

- Effiziente Luftverteilung und gutes Raumklima
- Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen
- Einzigartige Materialien und Farben
- Brandschutzgeprüfte Materialien
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Keine Kondensationsprobleme
- Schnelle Installation und Inbetriebnahme
- Ergonomisch vorteilhaft mit geringem Gewicht

# Maßgeschneiderte Lösungen.

## Für die Architektur des Raumes entworfen

Manchmal kann es eine Herausforderung sein, ein Lüftungssystem in die Inneneinrichtung eines Raumes einzupassen. Dies kann bei Räumen mit gebogenen Wänden, begrenzter Deckenfläche oder in Fällen, in denen die Lösung entlang der Decke fast unsichtbar sein kann, der Fall sein.


Einer der vielen Vorteile der textilen Luftverteilung ist, dass das Material flexibel ist und an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden kann. Mit drei Varianten von runden, halbrunden und viertelrunden Kanälen können wir die Lösung so gestalten, dass sie sich in die Architektur einfügt, je nach Bedarf an Luftaustausch.



## Wenn die Durchlässigkeit entscheidend ist

KE Fibertec entwickelt und vermarktet drei Hauptproduktgruppen für TBV, die alle in drei verschiedenen Geometrien erhältlich sind.

Bei den passiven, impulsarmen Systemen diffundiert die Luft durch ein luftdurchlässiges Material nach außen. Bei den Hochimpulssystemen wird die Luft ausschließlich durch Löcher (KE-Inject System) oder Düsen (KE-DireJet System) verteilt. Die Hybrid-Versionen sind eine Kombination aus den passiven Niederimpuls-Systemen und den lasergeschnittenen Inject-Löchern oder DireJet-Düsen.







# 3D-Visualisierung der Lösung.

## Eine Vielzahl von Möglichkeiten


Flexibilität und maßgeschneiderte Produkte sind die Merkmale unserer TBV-Lösungen. Hier sind Sie frei, die Dimension zu wählen, die am besten zum Entwurf passt, anstatt an eine bestimmte Anzahl von Standardlösungen gebunden zu sein.

Darüber hinaus gibt es unendlich viele Möglichkeiten, Systemlayouts, Farben, Dichtungen, Bögen, Anschlüsse, Materialien und nicht zuletzt die Wahl, ob das TBV-System passiv (impulsarm), semi-aktiv (hybrid) oder voll aktiv (impulsstark) sein soll.

Wir bieten eine breite Palette von Standardfarben an, und gegen einen Aufpreis können die Textilien in Sonderfarben eingefärbt werden, die zur Innenausstattung passen.

## TBV Designer

Für die Dimensionierung unserer textilen Kanallösungen verwenden wir das fortschrittliche 3D-Programm TBV Designer. Wir dimensionieren Ihre Lösung mit der gewünschten Luftgeschwindigkeit und den Raumabmessungen und entwerfen ein System, das auf die Belüftungsanforderungen des Raums zugeschnitten ist.



## Fortschrittliches Programm

Auf der Grundlage unserer langjährigen Erfahrung und unseres umfangreichen technischen Wissens im Bereich der textilen Luftverteilung haben wir das Programm TBV Designer von Grund auf entwickelt und kontinuierlich weiterentwickelt, so dass es immer auf dem neuesten Stand der Technik ist.

Das System ermöglicht es Ihnen, die Lösung zu visualisieren und liefert Ihnen Daten wie thermische Luftgeschwindigkeiten im Aufenthaltsbereich, Druckverlust, Schalldaten und die Berechnung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks.

## Vollständige CO<sub>2</sub>-Dokumentation

Wir haben unseren TBV Designer so weiterentwickelt, dass er den gesamten CO<sub>2</sub>-Fußabdruck für jedes Projekt erfasst. Während andere Unternehmen EPD-Dokumentation für Teile einer Lösung erstellt haben, ist unser EPD-Material vollständig, da es einen kompletten Einblick in alle Fußabdrücke bietet.

Mit Berechnungen für alle Komponenten, vom Gewebe über die Montageteile und das Zubehör bis hin zur Verpackung, erhalten Sie produktspezifische CO<sub>2</sub>-Daten, die Ihnen die Entscheidung für unsere textile Lüftungslösung leicht machen. Außerdem erzielen Sie einen 4-5 Mal geringeren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck im Vergleich zu einer identischen Lösung mit Stahlkanälen\*.

- Thermische Luftgeschwindigkeiten in der Aufenthaltszone
- Druckverlust im System
- Druckverluste in Teilsträngen
- Schalldaten
- Berechnung des Klima-Fußabdrucks
- Thermische Durchdringungslängen
- CO<sub>2</sub>-Dokumentation mit EDP

\*Quelle: VELTEK, Dänemark

# Material und Wissen machen den Unterschied.

## Eigene Weberei

KE Fibertec ist weltweit der einzige Hersteller von Textilkanälen mit einer eigenen Weberei. Die Weberei wurde 1972 gegründet und wird heute von der dritten Generation des Familienunternehmens geführt.

KE Fibertec Weberei stellt ausschließlich Textilien für die Luftverteilsysteme her, was auf dem Weltmarkt einzigartig ist und uns eine ganz besondere Wissen über die Materialien, von denen unsere Kunden profitieren können.

KE Fibertec Weberei stellt sehr strenge Anforderungen an die Garnlieferanten, und die Rohmaterialien müssen eine umfassende Eingangskontrolle durchlaufen, um sicherzustellen, dass die Permeabilität (Luftdurchlässigkeit) von Wäsche zu Wäsche gleich bleibt. Das Gewebe wird mit einem Strichcode versehen, so dass wir das Produktionsdatum, die Durchlässigkeit usw. von der Garnrolle bis zum fertigen Produkt beim Kunden vollständig zurückverfolgen können.

## Brandschutzgeprüfte Materialien

Alle KE Fibertec-Materialien sind selbstverständlich gemäß EN13501 B-S1-d0 und DIN 4102-B1 brandschutzgeprüft: „Lüftungskanäle (wie z.B. Textilkanäle) müssen aus Materialien bestehen, die die Anforderungen der Materialklasse B-s1-d0 erfüllen. Es dürfen jedoch bis zu 5 % der Oberfläche von Kunststoffdüsen usw. der Materialklasse F eingebaut werden, wenn sie von Material der Klasse B-s1-d0 umgeben sind.“

## Einzigartige Materialien und Farben

Wir sind der einzige Hersteller weltweit, der maßgeschneiderte Textilien aus unserer eigenen Weberei anbietet. Unsere Materialien werden ausschließlich für die Luftverteilung und nicht für Zelte oder Markisen entwickelt, wenn es um gleichmäßige Luftzirkulation, Schrumpfung nach dem Waschen, Farbechtheit und nicht zuletzt um maximale Staubaufnahmekapazität geht. Unsere textilen Materialien sind außerdem in einer breiten Farbpalette erhältlich, wobei die beiden Hauptmaterialien Cradle-to-Cradle-zertifiziert sind.





## GreenWeave

Energieeinsparendes und nachhaltiges Textilmaterial.

GreenWeave ist insbesondere für Komfortanwendungen mit hohen Anforderungen an die Raumluftqualität geeignet. Typische Anwendungen sind Büros, Schulen, Laboratorien, Konferenzräume und gekühlte Arbeitsräume in der Lebensmittelindustrie.

- Filtert die Zuluft wie ein M6 Vorfilter gem. EN 779:2012
- Längere Waschzyklen durch Einsatz von Stapelfasergarnen
- Staubspeicherkapazität von 25 g/m<sup>2</sup> Textilloberfläche gem. EN 779:2012
- Brandschutzzulassung B-S1-d0 gemäß EN 13501
- Zu 100% aus recycelbaren Material und ist Cradle-to-Cradle-zertifiziert
- GW-Materialien sind garngefärbt, wodurch die Abwassermenge um ca. 2/3 im Vergleich zu herkömmlichen stückgefärbten Materialien reduziert wird



## MultiWeave

Beständiges und vielseitiges Textilmaterial.

MultiWeave ist ein vielseitig einsetzbares Material, welches für eine Vielzahl von Anwendungsfällen sehr gut geeignet ist, wie z.B. Reinräume der ISO Klasse 4, Industriegebäude, Sporthallen oder Ausgleichsräume in der fleischverarbeitenden Industrie.

- Material aus Multifilament Garnen. Filtert die Zuluft wie ein G2-Vorfilter
- Reinraumzulassung für die Klasse 4 gemäß ISO 14644-1
- Brandschutzzulassung B-S1-d0 gemäß EN 13501
- Höchstbeständiges Material. Zugfestigkeit von 110-210 N gemäß EN ISO 13937:2



## ZeroWeave

Luftdichtes Textilmaterial.

Wartungsarmes Material mit einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. in Supermärkten, großen Multifunktionshallen, Schwimmbädern, Hochregalläger und Räumen mit sehr hoher Staubbelastung oder schlechten Wartungsmöglichkeiten.

- Luftdichtes Material ohne Filterfunktion
- Frei von PVC, Halogenen und anderen schädlichen Substanzen
- Brandschutzzulassung B-S1-d0 gemäß EN 13501-1
- Keine Kondensation unterhalb von 90% relativer Luftfeuchtigkeit

### CRADLE TO CRADLE-FARBEN

### PANTONE / RAL

 WEIß 11-0601-TP / 9010 	 SCHWARZ 19-5708-TP / 9005 	 HELLGRAU 12-4705-TP / 9002 	 DUNKELGRAU 17-4402-TPG / 7042 
 DUNKELBLAU 19-3864-TP / 5002 	 GELB 14-0955-TP / 1028 	 ROT 18-1655-TP / 3031 	 WEIß 11-0601-TP / 9010  ANTISTATISCH

### CRADLE TO CRADLE-FARBEN

### PANTONE / RAL

 WEIß 11-0601-TP / 9010 	 SCHWARZ 19-5708-TP / 9005 	 HELLGRAU 12-4705-TP / 9002 	 DUNKELGRAU 17-4402-TPG / 7042 
 DUNKELBLAU 19-3864-TP / 5002 	 HELLBLAU 16-4132-TP / N/A 	 GELB 14-0955-TP / 1028 	 GRÜN 18-6024-TP / 6016 

### LAGERFARBEN

### PANTONE/RAL

 BEIGE 15-1215-TP / 1019	 ROT 18-1655-TP / 3031
--	--

### LAGERFARBEN

### PANTONE / RAL

 WEIß 11-0601-TP / 9010	 HELLGRAU 14-4201-TP / 7047	 DUNKELBLAU 19-3864-TP / 5002
---	---	---

# Effiziente und zugfreie Luftverteilung.

## FBS Deckenpaneel

KE Fibertec bietet Deckenpaneele für diffuse oder richtungsbestimmte Luftverteilung in Schulen, Büros und anderen Komfortbereichen an. Das System arbeitet mit niedrigerem Druck als dem der Standarddeckendifusoren und trägt somit zur Steigerung der Energieeffizienz bei.

Die frische Luft wird gleichmäßig über die ganze Oberfläche des Paneels verteilt, was zu einem gesunden und zugfreien Raumklima führt.

- Zugfreie Luftverteilung
- Niedriger Druckverlust
- Niedriger Schallleistungspegel
- Einfache Montage und Wartung
- Geringes Gewicht
- In Standard- und Sonderfarben erhältlich
- Kann ganze Deckenpaneele in Standardgrößen ersetzen



**Side** 1200x600 /  
1250x625




**End** 600x600 / 625x625 /  
1200x600 / 1250x625



**Combi** 1200x600 /  
1250x625



**Combi** 600x600 /  
625x625



# Waschen mit Vernunft.

Ein textiler Lüftungskanal muss gewaschen werden, um seine Leistung aufrechtzuerhalten und damit energieeffizient zu bleiben.

Dieses Wissen wird bei KE Fibertec Deutschland GmbH schon seit dem Jahr 2005 mit bedarfsgerechten Waschkonzepten umgesetzt.

## Materialkenntnis macht den Unterschied

KE Fibertec hat in Zusammenarbeit mit Miele Waschprogramme entwickelt, um ein schonendes Waschen zu gewährleisten und damit die Lebensdauer des Kanals zu verlängern.

Um die individuellen Bedürfnisse der unterschiedlichen Installationsorte abzudecken, entwickelt sich der Service bei KE Fibertec ständig weiter.

Unter anderem wurde ein neues Waschmittel für die Lebensmittelindustrie im Labor getestet und zertifiziert, welches auf dem waschbaren Textilkanal antibakteriell wirkt und somit den speziellen Anforderungen der Hygiene nach IFS entspricht.

## Lufttrocknen minimiert Verschleiß und verhindert Schrumpfen

Eine schonende Trocknung verhindert das Einlaufen der Textilkanäle und minimiert den Verschleiß. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, werden bei KE Fibertec die Textilkanäle nach dem Waschen "luftgetrocknet".

## Saubere Belüftung mit Garantie

KE Fibertec bietet individuelle Waschkonzepte an, die unabhängig vom Installationsort der Textilkanäle ein gutes Waschergebnis gewährleisten.

## Gerne stellen wir Ihnen ein Reinigungszertifikat für Ihre Unterlagen aus.





# Zertifiziert durch die UN-Ziele.

Seit 2021 ist unsere Zertifizierung nach den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung Teil der gesamten Grundlage unserer Arbeit im Bereich Nachhaltigkeit. Wir sind daher stolz darauf, im Sommer 2024 von Bureau Veritas rezertifiziert worden zu sein. Bei vier ausgewählten SDGs haben wir eine Punktzahl von 95 erreicht, was eine leichte Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr darstellt.

KE Fibertec hat eine sehr gute Zusammenarbeit mit Bureau Veritas, wobei die Stärke des gesamten Zertifizierungsprozesses darin bestand, dass wir in Bezug auf relevante Parameter herausgefordert wurden und die strategischen Entscheidungen getroffen haben, die letztendlich spürbare Ergebnisse liefern und zu weiterem Wachstum beitragen werden.

Durch die Zertifizierung durch eine unparteiische und anerkannte Zertifizierungsstelle bringen wir unsere Arbeit im Bereich Nachhaltigkeit einen Schritt weiter.

Die Entscheidung, sich rezertifizieren zu lassen, ist KE Fibertec nicht schwer gefallen. Die Zertifizierung verpflichtet uns, konzentriert zu bleiben und unsere strategische Arbeit in Richtung nachhaltigerer Lösungen fortzusetzen, während sie uns gleichzeitig Feedback darüber gibt, wo wir Maßnahmen ergreifen und unsere Prozesse und Produkte verbessern können.

Darüber hinaus dokumentieren Zertifizierungen unserer Produkte und unseres Unternehmens, darunter Cradle to Cradle und ISO, dass wir die von der Bauindustrie gesetzten Standards erfüllen und dass unsere Lösungen tatsächlich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Wir nennen das Green Thinking!

**Lesen Sie in unserer Nachhaltigkeitsbroschüre mehr über unsere zahlreichen Initiativen und darüber, wie wir Sie bei der Zertifizierung Ihres nächsten Lüftungsprojekts unterstützen können.**

**KE FIBERTEC**

**AIR THE WAY YOU WANT**

KE Fibertec Deutschland GmbH  
Röntgenstr. 5  
30890 Barsinghausen

T: 05105 / 77931-0  
info@ke-fibertec.de  
www.ke-fibertec.de